

## 新型コロナウイルスの感染対策ガイドライン

令和2年12月18日  
株式会社アグリメディア

### 1 イベント開催時における感染防止の基本方針

#### (1) 開催にあたっての基本方針

- ・政府の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を踏まえ、「三つの密」を徹底的に避ける、「人と人との距離の確保」「マスクの着用」「手洗いなどの手指衛生」などの基本的な感染対策を講じる。
- ・その上で人命の尊重を優先し、感染を防止する対応を図った上で、当社が企画するイベントを実行できる方法を探り、『農業に関わる人をより増やしていく』という、当社の使命を可能な限り果たして行く。
- ・イベントの実施、中止の判断は、開催日の1ヶ月前までに行うものとする。ただし、公的機関などによるイベント自粛要請対象に当フェアが該当する際、またはそれに該当する状況だと判断した際は、やむを得ず開催を中止する場合がございます。

### 2 イベント開催時における感染防止対策

#### (1) 備品等の準備と対応

- ・会場入り口にはマスク、消毒液（消毒用エタノールや次亜塩素酸ナトリウム等）、非接触型体温計を準備する。
- ・当社から持ち込む備品（ノートパソコン、ビデオ、案内看板、文房具等）に関しては、イベント開始前（準備時）及び終了後に消毒を行う。
- ・筆記用具の使いまわしを避けるため出展者、来場者それぞれに各自持参を依頼する。

#### (2) 会場使用に関する対応

- ・使用する会場が定める人数制限を遵守し、同時間、滞在人数の制限を実施して、会場内で多くの人々が密集することを避ける。会場内の人数が制限上限に達する恐れがある場合は、入場制限を実施する(HPでの事前予約推奨)
- ・出展者、来場者、スタッフともに「接触確認アプリ(COCoA)」の導入を促す。
- ・会場内を回遊時は来場者、出展者、スタッフ等の間隔を1～2m確保する。
- ・受け付けは、間隔を空けて複数個所に設置し、受付時も人と人との間隔を1～2m確保する。
- ・使用する会場と事前に協議し、空調設備等を使用するなど、会場設備で可能な換気の対策を取る。
- ・イベント会場内のテーブルやイスなど共用部分の消毒をこまめに行う。(1時間程度を目安に)
- ・会場内での飲食は禁止とする。但し短時間での水分の摂取を目的としたペットボトルでの給水は許可致します

- ・トイレ等の利用は、一度に集中しないように案内を掲示し、密集が起きないように努める。
- ・出展者やスタッフが控室を利用する際は一度に3人までとする。

#### (3) イベント開催中の配慮

- ・ブースにおける出展者と来場者との間隔が十分に保たれるようスペースを考慮したレイアウトとする。必要に応じて、フェイスシールドの装着、アクリルパネル等を設置する。
- ・各ブース定員の目安は6名まで（出展者2名／来場者4名）とし、それを超える場合は可能な限り休憩席での一時的な待機を促す。
- ・出展者、来場者ともに説明時は必ずマスクを着用とする。

#### (4) 健康管理と体調に不安がある方への対応

- ・出展者、来場者にはイベント会場への入退室の際は手指消毒を行うことを働きかける。スタッフは手洗い、うがい、アルコール消毒の徹底（2時間に1回を目安）
- ・手洗い時のタオルの共用やハンドドライヤーを避けて、個人のハンカチ等を使用するよう働きかける。
- ・咳エチケット及び大声での会話をしないよう依頼
- ・出展者、来場者、スタッフともに来場時に受付で検温を行い、体調を確認する。
- ・マスクの着用厳守、場所によりフェイスガード着用 ※着用時は熱中症・酸素不足等に対する注意喚起を促す。
- ・発熱や咳などの症状がある場合は、入場の辞退を求める。※37.5度以上の場合を目安とする。

#### (5) 感染が拡大している国・地域への訪問歴がある方への対応

- ・過去2週間以内に感染が拡大している国や地域へ訪問歴がある方は入場の辞退を求める。

#### (6) 感染者が発生した場合の対応

- ・出展者、来場者、スタッフに感染者が発生した場合に備えて、事前の参加申し込み時に氏名、住所、連絡先の登録を促す。また事前の申し込みなしの来場者には受付にて名簿に氏名、住所、連絡先の記入を促す。
- ・出展者、来場者、スタッフに感染者が発生した場合、大阪市保健所内の新型コロナウイルス受信相談センター（TEL:06-6647-0641）に連絡する。感染発生時は情報一式が保健所など公的機関に提出される可能性がありますのでご了承下さい。

本ガイドラインは、令和2年12月18日から施行する。

お問い合わせ  
あぐりナビ フェア事務局  
hr-jigyokikaku@agri-navi.com